



113 年教育部「學美・美學 6.0—校園美感設計實踐計畫」

育心 圓

臺北市內湖區新湖國民小學 個人及團體諮輔室

空間使用說明手冊

時刻建築有限公司


「育心圓」概念

#團圓向心
#安心環繞
#活潑曙光
#方正敞亮

團體諮輔室



個人諮輔室



#圓中之園
#內在天地
#藍色沉靜
#粉橘敞心

「育心圓」概念

#團圓向心
#安心環繞
#活潑曙光
#方正敞亮

團體諮輔室



用途多元的整體語彙

團體諮輔室以環繞的長椅包圍出團體的凝聚氛圍，同時提供大量開放式收納。地坪跳色畫出的同心圓，呼應著「育心圓」概念，也暗示著團輔活動時小朋友們圍坐的行為模式。

使用彈性的多用格局

明亮活潑的黃色系圍繞著團輔空間，將固定座位與收納量體分散於四周配置，最大化彈性使用的活動區域；椅面與地面不同座高選擇，提供師生更多活動模式的可能性。

「育心圓」概念


圓中有圓的功能分區

個人諮輔室以1/4圓弧櫃體圍蔽出隱密的圓形諮商區，圓外的空間則被分隔成北側兼具親切包覆感的冷靜區、及南側的入口玄關區。

兼顧隱私與心靈感受的空間層次

運用冷靜的藍色與溫暖的粉橘色，搭配在圓的內外創造視覺聚焦效果；運用材料及軟裝增加色彩豐富度，加深空間層次與立體感；運用燈光設計，強化內外主題與附屬空間之對比性。

個人諮輔室



#圓中之園
#內在天地
#藍色沉靜
#粉橘敞心

「育心圓」概念 – 個人諮輔室

中介空間
等候座位

諮商談話
沙遊桌遊

自我對話
與自然對話

公共空間

戶外樹景




沉靜心情

敞開心胸

沉靜心情

「育心圓」概念 – 團體諮輔室




「育心圓」概念 – 諮輔室外立面入口意象



空間使用說明 – 團體諮輔室

- | | |
|------------|---------|
| 1. 白板/電視螢幕 | 4. 抱枕收納 |
| 2. 掃具高櫃 | 5. 坐墊收納 |
| 3. 影音工作站 | 6. 玄關鞋櫃 |




空間使用說明 – 團體諮輔室

收納說明:

- 1. 鞋櫃
- 2. 窗台下方: 抱枕 (40*40)
- 3. 卡座下方: 團輔坐墊
- 4. 影音櫃內: 電腦設備
- 5. 收納高櫃: 掃具及其他雜物

插座開關說明:

- 電源插座
- S 電燈開關
- C 網路線插座
- E 緊急押扣



維護方式說明 – 團體諮輔室



編號	項目	表面材質/產品型號	維護方式	產品資訊
1	固定家具 收納櫃體	美耐板 樂維 LV7430D	清水/中性清潔劑擦拭	https://www.lavi.tw/download.php?main=32
2	地坪	PVC地板 太格彩雅石紋5032/5031	清水/中性清潔劑擦拭	https://reurl.cc/NYDVpQ
3	牆面下段	乳膠漆 色號: 得利 振奮金 38YY 81/256	日常清潔可用除塵紙、有刷毛吸頭的吸塵器吸附表面灰塵，針對髒污處先以濕布輕輕擦拭，再用乾布壓乾	https://reurl.cc/nmXe51
4	牆面上段	乳膠漆 色號: 得利 1501白		
5	天花板	乳膠漆 色號: 得利 曙光金 39YY 85/156		
6	吊扇	台達電 節能吊扇52吋都會系列 VCA524LT-DBFWH 附遙控	日常清潔可用除塵紙、有刷毛吸頭的吸塵器吸附表面灰塵。必要時以清水/中性清潔劑擦拭。	https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ceiling-Fan/VCA524LT
7	燈具	HONEY COMB LED 52W單色 吸頂燈 V3912N 自然光	日常清潔可用除塵紙、有刷毛吸頭的吸塵器吸附表面灰塵。必要時以清水/中性清潔劑擦拭。	https://www.honey-comb.com.tw/SalePage/Index/7448464
8	窗簾	隆美 防焰遮光捲簾 布號: 28055	日常清潔可用除塵紙、有刷毛吸頭的吸塵器吸附表面灰塵。必要時以清水/中性清潔劑擦拭。	https://reurl.cc/9Dy2pn

空間使用說明 – 個人諮輔室



玄關區

玄關區

- | | |
|--------|-----------|
| 1. 掃具櫃 | 4. 收納層架 |
| 2. 穿鞋椅 | 5. 磁吸式塗鴉牆 |
| 3. 鞋櫃 | 6. 教具收納櫃 |

空間使用說明 – 個人諮輔室



諮商區

諮商區

1. 收納層架
2. 壁掛展架
3. 卡座沙發
4. 磁吸式塗鴉牆

空間使用說明 – 個人諮輔室



- | | |
|-----------|-------------|
| 1. 磁吸式塗鴉牆 | 5. 防撞地墊 |
| 2. 諮商區 | 6. 窗台以下包覆軟墊 |
| 3. 收納層架 | 7. 訂製軟椅凳 |
| 4. 防撞軟墊牆 | |


空間使用說明－個人諮輔室

收納說明

1. 教具或其他雜物
2. 掃具
3. 鞋櫃(低)/桌遊盒、圖書(高)
4. 扮演類道具
5. 小玩偶類道具
6. 桌遊盒、圖書、美勞用具箱
7. 窗台下空格: 遊戲桌椅
8. 瑜珈球、出氣沙包

插座開關說明:

-  電源插座
-  電燈開關
-  網路線插座
-  緊急押扣




維護方式說明 – 個人諮輔室



編號	項目	表面材質/產品型號	維護方式	產品資訊
1	固定家具 收納櫃體	美耐板 樂維 LV7430D	清水/中性清潔劑擦拭	https://www.lavi.tw/download.php?main=32
2	地坪	PVC地板 太格彩雅石紋5032/5031	清水/中性清潔劑擦拭	https://reurl.cc/NYDVpQ
3	牆面+天花 -前後區	乳膠漆 色號: 得利 藍莓芽藍 30BB 33/163	日常清潔可用除塵紙、有刷毛吸頭的吸塵器吸附表面灰塵，針對髒污處先以濕布輕輕擦拭，再用乾布壓乾	https://reurl.cc/nmXe51
4	牆面-中間區	乳膠漆 色號: 得利 諾曼別墅米 90YR 53/132		
5	天花板	乳膠漆 色號: 得利 1501白		
6	黑板漆	水性調色黑板漆 虹牌 B145-7	清除請用乾淨的毛巾或抹布擦拭即可，需整面清除，請以抹布沾水，即可恢復原色	https://www.rainbow-house.com.tw/products/3HE/detail
7	圓形地毯	白麻草編圓形地毯	每週使用吸塵器可以維持日常使用壽命。長時間清潔可用水沖洗，黃麻地毯容易乾，放陰涼處晾乾即可，不可曝曬，不可使用洗衣機。	https://reurl.cc/7KI5rd
8	窗簾	隆美 防焰遮光捲簾 布號: 28055	日常清潔可用除塵紙、有刷毛吸頭的吸塵器吸附表面灰塵。必要時以清水/中性清潔劑擦拭。	https://reurl.cc/9Dy2pn
9	壁掛展架	壓克力 MELLÖSA 畫框壁架, 透明, 60 公分	可用抹布擦拭清潔	https://reurl.cc/4L8ZoD

維護方式說明 – 個人諮輔室




編號	項目	表面材質/產品型號	維護方式
A	沙發軟墊	貓抓守衛皮 5764 (灰藍)/ 5755 (橘色)	定期使用清水擦拭皮革表面，以維持皮面潔淨。皮革表面如有污垢，請使用綿布沾清水或稀釋肥皂水擦拭，拭淨後請保持乾燥，且不宜使用大量的水洗滌。切勿使用任何含有化學成分之清潔劑、酒精，溶劑、亮光劑、蠟油擦拭，以上產品會使皮革表面產生硬化、退色且快速的減短皮革壽命。
B	冷靜區軟墊	寵物科技皮 3911	使用注意事項 • 不可上油保養 • 避免受日光長期直射 • 避免尖銳物品摩擦或劃傷皮革表面保護層 • 避免擺放靠近熱暖器具,應至少保持30公分距離 • 避免使用含化學成分之溶劑、亮光劑、清潔劑、蠟油等產品,以免產生質變破壞皮革 • 環境應保持良好通風、注意防潮,搭配使用除濕 • 機避免發霉 清潔保養方法 • 如有污垢,請使用少量清水擦拭,避免使用大量 • 水洗滌 • 如遇頑強污垢,可使用肥皂水或稀釋洗碗精替代 • 清水擦拭 • 建議每周或定期以清水擦拭皮革保持清潔,以免 • 日常使用的油垢殘留造成表面硬化,縮短年限 消毒方法 • 本產品已經有抗酒精配方處理 • 酒精僅作為消毒用途,請先完成清潔後再使 • 精,避免直接使用酒精清潔 • 使用酒精消毒時,請將酒精噴灑在擦拭布上再輕 • 輕擦拭皮革,可達殺菌效果,請勿將酒精直接噴 • 灑在皮革上 • 不可使用稀釋漂白水或次氯酸水

維護方式說明 – 個人諮輔室



軟膜邊緣車邊結構 取下方式: 以筆狀物沿著軟膜邊緣結構處輕輕往上勾起 安裝方式: 將軟膜邊緣結構塞進鋁框溝槽處

影片示範:
https://drive.google.com/drive/folders/1dHkskJXUv5XDWwnfLs8GbKQUpiHn_-iD



編號	項目	產品型號	產品規格
L01	嵌燈-自然光	LED 15W 9.5cm基礎均光型嵌燈(歐司朗光源 JB 31843)	◆ 尺寸: Ø115xH76mm ◆ 燈體材質: 鋁材 ◆ 燈體顏色: 白殼 ◆ 光源規格: 全電壓 ◆ 光源瓦數: 15W ◆ 嵌入孔: 9.5cm ◆ 流明: 1620 lm ◆ 光束角: 基礎均光型 ◆ 演色性: Ra>80
L01a	嵌燈-黃光		
L03	軟條燈	1212 側發光規膠條	2835 120珠 9.6w 5mm 24v 單燈帶
A1	變壓器1	明緯室內驅動器	25w 24v 尺寸: 78*51*28mm
A2	變壓器2	明緯室內驅動器	15w 24v 尺寸: 62.5*51*28mm

維護方式說明 – 諮輔室外立面入口意象



編號	項目	表面材質	維護方式
1	木紋色掛件	實木貼皮 壓克力立體字	木紋表面: 定期使用水性透明防水膠保養，保養前應以清水或中性清潔劑將灰塵髒污擦拭並確認風乾。 壓克力立體字: 清水/中性清潔劑擦拭
2	藍色轉盤	美耐板+印刷膠膜	清水/中性清潔劑擦拭
3	藍色圓型貼膜	卡點西德	清水/中性清潔劑擦拭