

110 年度「學美·美學——校園美感設計實踐計畫」古亭國中

使用維護規範手冊

華康黑體 W5

於校名、校區、建築物名稱使用時，以華康黑體 W5 為使用字型。

臺北市立古亭國民中學
校區 綜合大樓

華康黑體 W3

於向指引、樓層資訊簡介使用時，以華康黑體 W3 為使用字型。

桌球教室 樂活運動站
游泳池 停車場

錯誤用法

- ⊗ W7 臺北市立古亭國民中學
- W9 臺北市立古亭國民中學
- W12 臺北市立古亭國民中學

禁止使用 W7 以上字型。

- ⊗ 臺北市立古亭國民中學
校區 綜合大樓
- ⊗ 臺北市立古亭國民中學
校區 綜合大樓
- ⊗ 臺北市立古亭國民中學
校區 綜合大樓

禁止使用其他黑體與其他字體代替。

DIN Regular

於校名、校區、建築物編號使用時，DIN Regular 為指定字型。

Taipei Municipal Guting Junior High School
Campus Multifunction Building
Qinpu Building

DIN Light

於方向指引、樓層資訊簡介使用時，DIN Light 為指定字型。

Principals' Office
Table Tennis Room
Lohas Sports Station

錯誤用法

- ⊗ Medium Taipei Municipal Guting Junior High School
- Bold Taipei Municipal Guting Junior High School
- Black Taipei Municipal Guting Junior High School

禁止使用 W7 以上字型。

- ⊗ Taipei Municipal Guting Junior High School Campus Multifunction Building
- ⊗ Taipei Municipal Guting Junior High School Campus Multifunction Building
- ⊗ Taipei Municipal Guting Junior High School Campus Multifunction Building

禁止使用窄體、其他字體代替。

錯誤用法

⊗ 校區 綜合大樓
Campus Multifunction Building

禁止使用斜體與任意傾斜字體。

⊗ 校區 綜合大樓
CAMPUS MULTIFUNCTION BUILDING

禁止使用不同字型粗細進行混搭。

⊗ 校區 綜合大樓
Campus Multifunction Building

禁止壓縮與拉長文字。

⊗ 校區 綜合大樓
Campus Multifunction Building

不可於文字當中加入任何符號。



錯誤用法



中文校名禁止使用舊有書法字，於校園指標系統中。



禁止使用異體字「台」。

英文大小寫

- Taipei Municipal Guting Junior High School
- ✗ TAIPEI MUNICIPAL GUTING JUNIOR HIGH SCHOOL

- Multifunction Building
- ✗ MULTIFUNCTION BUILDING
- ✗ Multifunction building
- ✗ multifunction building

英文單字字首須保持大寫，請勿使用全大寫或全小寫等其他用法。

縮寫

- Taipei Municipal Guting Junior High School
- ✗ KTJH

- Multifunction Building
- ✗ Multifunction Bldg.

- Lane 467, Section 2, Zhonghua Road
- ✗ Ln. 467, Sec.2, Zhonghua Rd.

於校園指標系統中，英文內容如遇可縮寫時 ex. (校名，地址等其他可縮寫單字時)，需完整顯示全名，禁止使用縮寫呈現。

橫式

會議室	Meeting Room
創客科技教室	Maker Technology Room
校長室	Principal's Office
校史室	School History Room
教務處	Academic Affairs Office
人事室	Human Resources Office

橫式排列時需中文在左英文在右。

直式

行政辦公室	校長室 / 家長會 / 圖書館
教師辦公室	導師室 / 專任辦公室 / 教室
會議室	Principal's Office
圖書館	Parents' Association
Administrative Office	Library
Teachers' Office	Homeroom Teachers' Office
Meeting Room	Teachers' Office / Classroom
Library	

直式排列時需中文在上英文在下，若版面空間有限可用 (/) 符號區隔文字。

錯誤用法


⊗ 會議室	⊗ Administrative Office
Meeting Room	Teachers' Office
創客科技教室	Meeting Room
Maker Technology Room	Library
校長室	行政辦公室
Principal's Office	教師辦公室
校史室	會議室
School History Room	圖書館
教務處	
Academic Affairs Office	
人事室	
Human Resources Office	

⊗ Meeting Room	會議室
Maker Technology Room	創客科技教室
Principal's Office	校長室
School History Room	校史室
Academic Affairs Office	教務處
Human Resources Office	人事室

1. 禁止使用中英文交錯排列方式 2. 應保持中文左英文右、中文上英文下之準則。

一校區標示文字比例間距規範 (A)


X 大於 1.25cm 用法 (1 大於 5cm)



適用於方向指引標示應用，區塊文字需保留 X 以上安全距離。

一校區標示文字比例間距規範 (B)


X 小於 1.25cm 用法 (1 小於 5cm)



適用於地圖，區塊文字需保留 1.5 X 以上安全距離。

二校區標示文字比例間距規範 (A)


X 大於 1.25cm 用法 (2 大於 5cm)



適用於方向指引標示應用，區塊文字需保留 X 以上安全距離。

二校區標示文字比例間距規範 (B)

X 小於 1.25cm 用法 (2 小於 5cm)



適用於地圖，區塊文字需保留 1.5 X 以上安全距離。

樓層簡介文字比例間距規範（橫式）

		X		1.5 X	
3F	自然科實驗室		Natural Science Lab		1.5 X
2F	圖書館		Library		X
	家長會		Parents' Association		1.5 X
	電腦教室		Computer Classroom		X
	專任辦公室		Teachers' Office		0.7 X
1F	學務處		Student Affairs Office		
	總務處		General Affairs Office		
	會計室		Accounting Office		
	健康中心		Health Center		

區塊文字需保留 1.5 X 以上安全距離。


樓層簡介文字比例間距規範（直式）

		X		1.5 X	
3F	會議室		Meeting Room		1.5 X
2F	校長室		Parents' Association		X
	家長會		Principals' Office		0.8 X
					1.5 X
					X
					0.5 X
					0.8 X

區塊文字需保留 1.5 X 以上安全距離。

直式排列文字資訊不宜過多，單樓層最多不超過 3 行為限。


方向指引文字間距規範（直式）



區塊文字需保留 1.5 X 以上安全距離。

主色與輔助色

主色



● Pantone Warm Gray 1 C 指標底版主色

輔助色



● Pantone 339 C 一校區色彩

● Pantone 130 C 二校區色彩

● Pantone Warm Gray 4 C 指標踢腳板、指標輔助色彩

● Pantone Cool Gray 9 C 文字色彩



用於校園指標規劃，校徽與校名應統一使用規範標準色彩
● Pantone Cool Gray 9 C。



色彩應使用規範標準色。



校徽與校名文字禁止變更其他單色色彩。



特殊用法，使用前先行評估是否合適。



禁止使用編框色彩。





禁止使用漸層色彩。



校徽與指標底色關係應遵守規範，輕勿任意變更色彩。

箭頭



所有標誌都使用統一的箭頭類型。
方向箭頭的大小在圖稿中設置，必須使用正確的大小與比例。


禁止使用 45° 角箭頭，如果您覺得這些是必需的，指標設置位置應該重新考慮，
或者內容資訊需要調整。

其他繪圖文字




將繪圖文字 icon 依照不同用途需求，區分為設施、定點，交通等，6 大類。

定點標示 (橫式)



繪圖文字 icon 需在 4X 方框內為限。



定點標示 (直式)



繪圖文字 icon 需在 10X 方框內為限。
X 必須大於 1.6cm 以上

地圖

地圖（特殊：現在位置、AED、主校門入口）



地圖繪圖文字唯一表現形式。

10 X 必須大於 1.1cm 以上

• 扣除 1. 現在位置 2. AED 3. 主校門入口，其他繪圖文字須遵守指標系統色彩規範。

禁止用法



停車場
Parking Lot

禁止使用直式排列方式。



停車場
Parking Lot

禁止使用線框表現方式。



主校門入口
Main Gate

特殊用法應遵守規範。



停車場
Parking Lot

禁止任意變更符號色彩。



自動體外電擊器
AED




停車場
Parking Lot



現在位置
You Are Here


禁止任意變換文字顏色，應統一使用規範色彩 ● Pantone Cool Gray 9 C。

一校區地圖




一校區地圖寬度 (W) 至少大於 80cm。

二校區地圖




二校區地圖寬度 (W) 至少大於 40cm。


錯誤用法



禁止任意變形地圖。




禁止使用平面化表現方式。




禁止任意變換 1.2 校區色彩，校區色彩須遵守系統規範。

- 單位：mm
- 尺寸：mm
- 尺寸：mm



- 單位：mm
- 尺寸：mm
- 尺寸：mm




- 單位：mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%



- 單位：mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%



- 單位：mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%




- 單位：mm
- 尺寸：W:2100mm x H:1200mm
- 此圖為原尺寸縮放至 8%

尺寸

W:2100mm x H:1200mm

圖文規範

- ① 校名
 中文字體 | 華康黑體 W5，字級 97pt，字距 85
 英文字體 | DIN Regular，字級 56pt，字距 0
- ② 建築物編號
 英文字體 | DIN Medium，字級 88pt
- ③ 校區編號
 英文字體 | DIN Regular，字級 157pt
- ④ 路名
 中文字體 | 華康黑體 W5，字級 43pt，字距 200
 英文字體 | DIN Regular，字級 43pt，字距 0
- ⑤ 繪圖文字 (21mm x 21mm)
 中文字體 | 華康黑體 W5，字級 28pt，字距 0
 英文字體 | DIN Regular，字級 24pt，字距 0
- ⑥ 樓層資訊
 校區編號字體 | DIN Regular，字級 200pt
 校區中文字體 | 中文字體 | 華康黑體 W5，字級 73pt，字距 0
 校區英文字體 | DIN Regular，字級 73pt，字距 0
 建築物中文字體 | 華康黑體 W5，字級 56pt，字距 0
 建築物英文字體 | 英文字體 | DIN Regular，字級 58pt，字距 0
 樓層介紹中文字體 | 華康黑體 W3，字級 41pt，字距 0
 樓層介紹英文字體 | DIN Light，字級 44pt，字距 0



色彩規範

- Pantone Warm Gray 1 C — 指標底色
- Pantone 339 C — 一校區
- Pantone 130 C — 二校區
- Pantone Cool Gray 9 C — 內容文字

• 單位：mm
 • 此圖為原尺寸縮放至 8%

尺寸


W:680mm x H:2000mm x D:130mm

圖文規範

- ① 校名
 中文字體 — 華康黑體 W5，字級 73pt，字距 85
 英文字體 — DIN Regular，字級 42pt，字距 0
- ② 建築物編號
 英文字體 | DIN Medium，字級 48pt
- ③ 校區編號
 英文字體 | DIN Regular，字級 120pt
- ④ 路名
 中文字體 | 華康黑體 W5，字級 21pt，字距 100
 英文字體 | DIN Regular，字級 21pt，字距 0
- ⑤ 繪圖文字 (11mm x 11mm)
 中文字體 | 華康黑體 W5，字級 15pt，字距 0
 英文字體 | DIN Regular，字級 12.5pt，字距 0
- ⑥ 樓層資訊
 校區編號字體 | DIN Regular，字級 113pt
 校區中文字體 | 華康黑體 W5，字級 41pt，字距 0
 校區英文字體 | DIN Regular，字級 41pt，字距 0
 建築物中文字體 | 華康黑體 W5，字級 31pt，字距 0
 建築物英文字體 | DIN Regular，字級 32.5pt，字距 0
 樓層介紹中文字體 | 華康黑體 W3，字級 23pt，字距 0
 樓層介紹英文字體 | DIN Light，字級 25pt，字距 0


色彩規範

- Pantone Warm Gray 1 C — 指標底色
- Pantone 339 C — 一校區
- Pantone 130 C — 二校區
- Pantone Cool Gray 9 C — 內容文字



• 單位：mm
 • 此圖為原尺寸縮放至 8%

泳池牌及公告整理（一）



泳池牌及公告整理（二）



- 單位：mm
- 尺寸：泳池牌及公告整理（一）W:1800mm x H:340mm；泳池牌及公告整理（二）W:540mm x H:800mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%

尺寸

泳池牌及公告整理（一） W:1800mm x H:340mm

泳池牌及公告整理（二） W:540mm x H:800mm

圖文規範

① 游泳池

中文字體 — 華康黑體 W5，字級 275pt，字距 25

英文字體 — DIN Regular，字級 212.5pt，字距 0

② 校名

中文字體 | 華康黑體 W5，字級 55pt，字距 95

英文字體 | DIN Regular，字級 32pt，字距 0

③ 泳池配置圖

中文字體 | 華康黑體 W5，字級 55pt，字距 95

英文字體 | DIN Regular，字級 32pt，字距 0

④ 繪圖文字 (15mm x 15mm)

中文字體 | 華康黑體 W5，字級 20pt，字距 25

英文字體 | DIN Regular，字級 16pt，字距 0

⑤ 時間及注意事項

開放時間 | 華康黑體 W5，字級 30pt，字距 0


時間 | DIN Light，字級 70pt，字距 0

注意事項中文字體 | 華康黑體 W5，字級 31pt，字距 0，行距 45pt


注意事項英文字體 | DIN Light，字級 30pt，字距 0，行距 40pt

色彩規範

- Pantone Warm Gray 1 C — 指標底色
- Pantone 130 C — 游泳池區域
- Pantone Cool Gray 9 C — Icon、內容文字



- 單位：mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%



- 單位：mm
- 尺寸：W:380mm x H:2000mm x D:130mm
- 此圖為原尺寸縮放至 8%

尺寸

W:380mm x H:2000mm x D:130mm

圖文規範

① 箭頭

W:11.8cm x H:10.7cm

② 校區

校區編號 | DIN Regular, 字級 670pt

中文字體 | 華康黑體 W5, 字級 55pt, 字距 0

英文字體 | DIN Regular, 字級 60pt, 字距 0

③ 內文資訊

中文字體 | 華康黑體 W3, 字級 90pt, 字距 25, 行距 130pt


英文字體 | DIN Light, 字級 80pt, 字距 0, 行距 115pt

④ 繪圖文字


H: 限 3.5cm 以內, 大小與間距依視覺比例調整。

色彩規範


- Pantone Warm Gray 1 C — 指標底色
- Pantone 130 C — 箭頭、校區
- Pantone 339 C — 箭頭、校區
- Pantone Cool Gray 9 C — Icon、內容文字



- 單位: mm
- 此圖為原尺寸縮放至 8%



- 單位：mm
- 尺寸：A3.4.1 W:530mm x H:800mm；A3.4.2 W:530mm x H:570mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%



- 單位：mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%

尺寸

W:300mm X H:1560mm



圖文規範

① 樓層標示

DIN Regular，字級 360pt，字距 0

② 樓層資訊

樓層編號字體 | DIN Regular，字級 100pt

樓層資訊中文字體 | 華康黑體 W3，字級 45pt，字距 0，行距 65pt；

樓層資訊英文字體 | DIN Light，字級 42pt，字距 0，行距 55pt

色彩規範


● Pantone Warm Gray 1 C — 指標底色

● Pantone 339 C — 樓層編號

● Pantone Cool Gray 9 C — 內容文字

- 單位：mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%


A3.7.1



A3.7.2



- 單位：mm
- 尺寸：mm
- 尺寸：mm



- 單位：mm
- 此圖為原尺寸縮放至 10%



定期檢視評估及更新

校園指標因環境因子（如日曬、降雨、鹽蝕、風化等）及人為使用不當，而造成污損、破裂、潮濕等情況，因此為指標牌示之完善，應定期進行牌示系統的檢視，確保指標系統維持良好的服務品質。

以下針對相關措施進行說明：

1. 定期檢查評估

每月定期一至二日進行校園指標之檢視工作，逐一針對牌示之基座、版面、材質等可能面臨的各項問題，由負責職員於現場進行檢視評估，若有任何狀況，請洽風泉設計進行維護更新及汰換。

2. 定期清理

校園指標若受到不可預期之污損，將影響導引功能的使用品質，因此建議應定期清理牌示，如避免植栽覆蓋版面、灰塵堆積、下雨水漬、垃圾黏貼等因素，而導致使用者無法舒適的觀看內容，建議交由定期巡視的環境之工作人員，進行簡易之清理。

3. 必要之更新



根據材質、規格、色彩、設置方式等制定指標系統的更新原則，經檢視評估後，如有破損、永久性污損、變形、褪色、內容需更新等情況時，應進行必要之更新作業。請洽風泉設計或相關單位，依本規範手冊上各項材質、尺寸、色彩、字體之規範，進行設計修繕工單完稿和提供報價資料，而後進行更新工程。

清潔擦拭

使用雞毛撢清除一般灰塵，再使用清水擦拭，先用濕布再用乾布（軟質布料）。

禁止事項

1. 避免尖銳物品觸碰指標。
2. 禁止張貼廣告與任何宣傳品於指標上。
3. 禁止使用酒精去漬油等其他揮發性溶劑清潔。



Copyright

The thoughts, ideas, suggestions and advertising material presented in this concept are subject to the applicable copyright laws and are the intellectual property of Fontan Design. Implementation of ideas and / or ideas relating to this concept requires the previous contractual consent of the holder of these rights. Republication of these concepts, either in whole or in part, as for reaching a decision in the scope of this presentation. The recipient of this concept is liable for any damages resulting from the unauthorized use of this concept or the transfer of this concept.

著作版權風泉設計有限公司所有，任何未經授權之轉述、引用、重製之侵權行為，必追究其法律責任。

風泉設計有限公司 Tel：02-25852201

104 台北市中山區錦州街 23 巷 1-1 號 5 樓之 3