


中峰國小 學美 · 美學校園美感設計實踐計畫
魔樹教室「空間使用說明書」



使用分區



因應未來快速多變的學習環境與彈性的教學空間趨勢，此場域之共遊地景可兼作展演小舞台、創作展示牆、生態觀察欄、戶外課程座位等。



1 靜態教學區



「教室」

老師與孩童走出教室走入自然，環繞著校樹爺爺進行教學。

「舞台」

同學們端坐在共遊地景上參與藝文活動，甚至自己就是表演者。。

2 樹屋自然觀察區



「樹屋」

孩童在樹屋上休憩閱讀，向上欣賞大樹隨風擺動的悠閒下課時光。


3 展覽座位區




「展覽」

老師與孩童進行戶外展覽，將作品掛置網上展示，孩童們坐在座位上聆聽老師解說教學。


使用 規定建議



使用 載量建議



養護 清潔



「樹屋」

特多龍網

養護：手動撿拾落葉

圓形結構

養護：濕抹布清潔擦拭框架
保養：印度紅虹牌亮光表漆噴漆

「鋪面」

松木皮

養護：吹草機/竹掃把掃除落葉

保養：可讓落葉自然沈積，必要傾倒8-10公分松木皮，使用前可先泡水。

碎石

養護：吹草機/竹掃把掃除落葉

保養：傾到碎石3分/中白石5分

「地景」

沖孔網 & 橡膠扶手

養護：濕抹布清潔擦拭框架
吹草機/竹掃把掃除落葉

保養：純白虹牌亮光表漆噴漆維護

「地景」


雙層擴張網框架

養護：濕抹布清潔擦拭框架
吹草機/竹掃把掃除落葉

保養：純白虹牌亮光表漆噴漆維護




照明說明



夜間自然光燈條

直接開關

定時器開關



燈光直接開關

在定時器開啟之餘，請勿開啟

夜間燈光定時器

依學校需求調整自動開關時間



規格 尺寸

名稱	規格尺寸	廠商	聯絡方式
粗鍍鋅擴張網	300*150cm t:6mm/25*50 3.0t	葉世璿	0921-300-379
細鍍鋅擴張網	300*150cm t:3mm/12*6 1.0t	葉世璿	0921-300-379
特多龍網	直徑 8 mm紅色	東建安全網	04-2638-0908
一般碎石	3 分	國凱建材有限公司	04-2255-1166
中白石	5 分	國凱建材有限公司	04-2255-1166
沖孔網	304沖孔網0.7t*0.8d*1米*2米	葉世璿	0921-300-379
白色橡膠	白色3t*60寬*3000mm	吉祐科技公司	04-2386-3580
燈條	低壓戶外霓虹燈帶 5 米自然光	舞光照明	一般通路
松木皮	carmo樹皮 2號8-10cm 5L一袋	蝦皮/carmo人森	shopee.tw/julia0202

